

FLORA CORCIRESE.

(Continuazione vedi 2.^o Fascicolo.)

Genere XLI. PSAMMA. Famiglia id.

SPECIE.

1. *P. Arenaria*. *Palis. de Beauv.* All' Ovest del Lago di Callichipulo. Vivace. Luglio-Agosto.

Genere XLII. CRYPsis. Famiglia id.

1. *C. Aculeata*. *W.* Ne' fossi al Sud fuori le mura della Città. Annua. Luglio-Settembre.

2. *C. Schœnoides*. *Lam.* Ne' terreni sub-marini di Potamò. Giugno-Agosto.

3. *C. Alopecuroides*. *Roëm. et Sch.* Ne' siti arenosi di Caco-chieri. Annuale. Settembre-Ottobre.

Genere XLIII. ALOPECURUS. Famiglia id. *αλβιλιαράς*.

1. *A. Pratensis*. *W.* Ne' prati presso Garizza. Vivace. Luglio-Agosto.

2. *A. Agrestis*. *W.* Ne' terreni limacciosi intorno alla Città. Annuale. Giugno-Luglio.

3. *A. Angustifolius*. *Sibth.* Ne' canneti di Garizza. Annuo. Maggio-Luglio.

Genere XLIV. PHLEUM. Famiglia id.

1. *P. Pratense*. *W.* Ne' terreni arenosi di Messongi. Vivace. Maggio-Settembre.

2. *P. Nodosum*. *W.* Nelle vigne di Psorarùs. Vivace. Maggio-Luglio.

3. *P. Felium*. *W.* Ne' prati di Melichia. Annuale. Maggio-Giugno.

4. *P. Crinitum*. *Sibth.* Ne' siti semi-inondati di Peramo. Annuale. Maggio-Giugno.

5. *P. Gerardi*. *W.* Intorno al villaggio di Stavrò. Annuale. Maggio-Luglio.

ΧΛΩΡΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ.

(Συνέχεια. ἴδ. Φάκ. 2.ον)

ΕΙΔΩΣ.

Γένος XLI. ΨΑΜΜΑ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Αμμῶδες. Palis. de Beauv. Πρὸς δυσμὰς τῆς λίμνης. τοῦ Χαλίκιοπούλου. Φιλόζων. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

Γένος XLII. ΚΡΥΨΙΣ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Οξύφυλλος. W. Εἰς τοὺς πρὸς ἄρκτον διώρυγας ἐκτὸς τῶν τειχῶν τῆς Πόλεως. Εσπείτειος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρι Σεπτεμβρίου.

2. Σχοινοειδής. Lam. Εἰς τοὺς παραλίους τόπους τοῦ Ποταμοῦ. Εσπείτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.

3. Ἀλωπεκουροειδής. Roëm. et Sch. Εἰς τὰς ἀμμόδεις θέσεις τοῦ Κακοκαιρίου. Εσπείτειος. Ἀπὸ Σεπτεμβρίου μέχρις Οκτωβρίου.

Γένος XLIII. ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ. (ΑΣΒΕΛΙΦΑΣ Κερ.)

Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Α. Λειμώνιος. W. Εἰς τοὺς παρὰ τὴν Γαρίτσαν λειμῶνας. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

2. Α. Αρουραῖος. W. Εἰς τὰς περὶ τὴν πύλιν πηλῶδεις γέας. Εσπείτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

3. Α. Στενόφυλλος. Sibth. Εἰς τοὺς καλαμῶνας τῆς Γαρίτσας. Εσπείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Γένος XLIV. ΦΛΕΩΣ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Α. Λειμώνιος. W. Εἰς τοὺς ἀμμόδεις τόπους τῆς Μεσογγῆς. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρι Σεπτεμβρίου.

2. Φ. Οζώδης. W. Εἰς τὰς ἀμμόδεις τῶν Ψωραῶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

3. Φ. Καττουροειδής. W. Εἰς τοὺς λειμῶνας τῶν Μελικίων. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

4. Φ. Χαιτώδης. Sibth. Εἰς τὰς ἡμιπεπρῦτους γέας τοῦ Περάματος. Εσπείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

5. (Γεράρδειος.) W. Περὶ τὸ χωρίον τοῦ Σταυραῦ. Εσπείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Genere XLV. CHILOCHLOA. Famiglia id.

SPECIE.

1. C. Aspera. *Schrader*. Ne' Terreni sterili di Clomò. Annuale. Luglio-Agosto.

Genere XLVI. PHALARIS. Famiglia id.

1. P. Pubescens. W. Ne' terreni sub-marini di Potamò. Annuale. Maggio-Giugno.

2. P. Arundinacea. W. Sulle rive erbose de' fossi di Botumia. Vivace. Giugno-Luglio.

3. P. Paradoxa. W. Tra le biade. Annuale. Maggio-Giugno.

4. P. Sativa. *Pers*. Con la precedente. Annuale. Fiorisce nel tempo stesso.

5. P. Bulbosa. Varietà della *Falaride Sativa* a radice bulbosa.

6. P. Aquatica. *Ait*. Lungo i lidi del mare. Annuale. Maggio-Giugno.

7. P. Minor. *Retz*. Ne' prati di Govino. Annuale. Maggio.

8. P. Arenaria. *Lin*. Sulle rive arenose al Nord dello scoglio di Vido. Annuale. Giugno.

9. P. Cœrulescens. *Desfont*. Ella è forse una varietà della *Falaride* N.º 3. con cui nasce gregaria, ed ha comune l'epoca dell'inflorescenza; giacchè dai semi della specie citata ho ottenuti quasi tutti gl'individui neonati co' caratteri della *Falaride Paradoxa*; il dubbio è fondato perchè i semi erano raccolti dallo stesso estensore.

10. P. Erucaeformis. W. Ne' campi di Climaia. Annuale. Giugno-Luglio.

11. P. Subulata. *Savi*. Confondesi col genere *Phleum*. (XLIV) tanto l'è somigliante. Nasce sulle rive erbose de' fossi nelle saline di Castrades. Annuale. Maggio-Luglio.

Genere XLVII. TOZZETTIA. Famiglia id. Κουκουλόχορτον.

1. T. Pratensis. *Savi*. Ne' campi inondati di Garizza, ed entro i fossi delle saline. Annuale. Aprile-Maggio.

Γένος XLV. ΧΕΙΛΟΧΑΛΗ, Οικογένεια ἡ αὐτή.

Εἶδος.

1. Χ. Τραχεῖα. Schrader. Εἰς τὰς ξηρὰς γέας τοῦ Χλωμοῦ. Επείτειος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

Γένος XLVI. ΦΑΛΑΡΙΣ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Φ. Ηβώδης. W. Εἰς τὰς παρالیους γέας τοῦ Ποταμοῦ. Επείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

2. Φ. Καλαμοειδής. W. Εἰς τὰς ποώδεις ὄχθας τῶν διωρύχων τῶν Βοτουμίων. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

3. Φ. Παράδοξος. W. Μεταξὺ τῶν σπαρτῶν. Επείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

4. Εδωδιμος. Pers. Ομοῦ μὲ τὸ προηγούμενον εἶδος. Επείτειος. Ἀνθεῖ ταυτοχρόνως.

5. Βολβώδης. Ποικιλία βολβόριζος, τῆς ἐδωδίμου φαλαρίδος.

6. Φ. Ενυδρος. Ait. Παρὰ τὰς θαλασσίους ἀκτάς. Επείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

7. Φ. Μικρά. Retz. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Γουβίου. Επείτειος. Κατὰ Μαΐον.

8. Φ Φίλαμμος. Lin. Εἰς τοὺς πρὸς ἄρκτον ἀμμώδεις αἰγιαλοὺς τοῦ νησιδίου τοῦ Βίδου. Επείτειος. Κατὰ Ιούνιον.

9. Φ. Κυανοειδής. Desfont. Αὕτη εἶναι ἴσως ποικιλία τῆς Φαλαρίδος ἀρ. 3. ὁμοῦ μὲ τὴν ὁποίαν συμφύεται, καὶ ἔχει κοινόν τῆς ἀνθηφορίας τὸν χρόνον, ἐπειδὴ ἐκ τῶν σπόρων τοῦ διαληφθέντος εἶδους ἠδυνήθη νὰ λάβω ὅλα σχεδὸν τὰ νεογενῆ ἄτομα, ἔχοντα τοὺς χαρακτῆρας τῆς παραδόξου Φαλαρίδος. Ἡ εἰκασία εἶναι βάσιμος, ἐπειδὴ οἱ σπόροι συνελέχθησαν ὑπὸ τοῦ ἰδίου Συντάκτου.

10. Φ. Καμψήμορφος. W. Εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Κληματιᾶς. Επείτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

11. Φ. Οφιοειδής. Sav. Συγγέεται μὲ τὸ Γένος Φλέως, (XLIV). τὸσον εἶναι ὅμοια. Φύεται εἰς τὰς ποώδεις ὄχθας κατὰ τοὺς ἀλικούς τῆς Γαρίτσας. Επείτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Γένος. XLVII (ΤΟΖΕΤΕΙΑ) (ΚΟΓΚΟΥΛΟΧΟΡΤΟΝ. Κερ.)

Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Τ. Λειμώνιος. Sav. Εἰς τὰς ἐπιρρύτους τῆς Γαρί-

Genere XLVIII. CORYNEPHORUS. Famiglia id.
SPECIE.

2. C. Canescens. *Palis de Beauv.* Negli ericeti di Peritia.
Vivace. Giugno-Agosto.

Genere XLIX. AIRA. Famiglia id.

1. A. Cœspitosa. W. Ne' terreni umidi di Egripo. Vivace.
Giugno-Luglio.

2. A. Caryophyllata. W. Ne' terreni arenosi da Evangelistra
a Castagnà. Annuale. Maggio-Giugno.

3. A. Aquatica. W. Ne' fossi di Avliotes. Vivace. Fior. con-
temporaneamente alla specie N.º 2.

4. A. Arundinacea. L. Nelle siepi intorno Garizza, e sulle
rupi del giardino del governo a S. Pantaleone. Vivace. Aprile-
Giugno.

5. A. Cœrulea. L. Ne' Prati intorno alla Città. Vivace. id.

6. A. Involucrata. W. Su' colli di Servatica. Annuale. Mag-
gio-Giugno.

7. A. Medicoides. *Michaux.* Nelle siepi di Bragagnotica.
Vivace. Aprile-Giugno.

8. A. Minuta. *Schreber.* Ne' prati di Chiprianades. Annuale.
Marzo-Luglio.

9. A. Agrostidea. *Loiseleur.* Intorno ai fossi di Egripo. Vi-
vace. Giugno.

10. A. Media. *Gouan.* Ne' prati di Peramo. Annua. Maggio-
Giugno.

11. A. Articulata. *Desfont.* Ne' terreni ineulti di S. Marco.
Annuale. Giugno-Agosto.

12. A. Flexuosa. *Lin.* ne' prati di Potamò. Annua. Maggio-
Luglio.

13. A. Pulchella. W. *Enc.* Intorno Potami di Lefchimo.
Annua. Giugno.

ΕΙΔΟΣ.

τας πεδιάδας, καὶ ἔνδον τῶν διωρύχων τῶν ἀλικῶν. Εὔτετιος
 Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι Μαΐου.

Γένος XLVIII. ΚΟΡΥΝΗΦΟΡΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. K. Πολυός. Palis. de Beauv. Εἰς τοὺς ἐρεικῶνας τῆς
 Περιθείας. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.

Γένος XLIX. ΑἶΡΑ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. A. Πολυβλαστής. W. Εἰς τὰς καθύρους γέας τῆς
 Εγγρίπου. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

2. A. Καρυόφυλλος, W. Εἰς τὰς ἀμμώδεις γέας ἀπὸ
 τῆς Εὐαγγελιστρίας μέχρι τῆς Κασανίας. Εὔτετιος. Ἀπὸ Μαΐου
 μέχρις Ιουνίου.

3. A. Ενυδρος. W. Εἰς τοὺς διώρυχας τῶν Αὐλιωτῶν. Φι-
 λόζωος. Ἀνθεὶ συγχρόνως μὲ τὸ εἶδος ἀριθ. 2.

4. A. Καλαμοειδής. L. Εἰς τὰς περὶ τὴν Γαρίτσαν αἰ-
 μασίας, καὶ ἐπὶ τῶν ἀποτόμων θέσεων τοῦ Κήπου τῆς Κυ-
 βερνήσεως εἰς τὸν Ἅγιον Παντελεήμονα. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ἀπρι-
 λίου μέχρις Ιουνίου.

5. A. Κυάνη. L. Εἰς τοὺς περὶ τὴν Πόλιν λειμῶνας
 Φιλόζωος. Ὡς ἀνωτέρω.

6. A. Περιέλικτος. W. Ἐπὶ τῶν λόφων τῶν Σερβά-
 τικων. Εὔτετιος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

7. A. Μελικοειδής. Michaux. Εἰς τὰς αἰμασίας τῶν
 Παργανωτικῶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Ιουνίου.

8. A. Μικρά. Schreber. Εἰς τοὺς λειμῶνας τῶν Κυπρια-
 νάδων. Εὔτετιος. Ἀπὸ Μαρτίου μέχρις Ιουλίου.

9. A. Αἰρωστιοειδής. Lois. Περὶ τοὺς διώρυχας τῆς
 Εγγρίπου. Φιλόζωος. Κατὰ Ιούνιον.

10. A. Μεσαία. Gouan. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Παρά-
 ματος. Εὔτετιος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

11. A. Ἀρθρώδης. Desfont. Εἰς τὰς ἀγεωργήτους γέας
 τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Εὔτετιος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.

12. A. Εὐκράμπος. Lin. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Ποτα-
 μοῦ. Εὔτετιος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

13. A. Καλλίμορφος. W. Enc. Περὶ τὸ ποτάμιον τῆς
 Λευκίμνης. Εὔτετιος. Κατὰ Ιούνιον.

Genere L. AVENA. Famiglia id. *Βρώμη*.

SPECIE.

1. A. Fatua. W. Tra le biade e ne' prati artificiali dovunque. Annua. Maggio-Giugno.
2. A. Elatior. W. Ne' prati e nelle vigne de' colli dovunque. Vivace. Maggio-Luglio.
3. A. Sterilis. W. Negli orti di Alcinoò. Annua. Maggio-Giugno. *Αγριοβρώμη*.
4. A. Pratensis. W. Ne' prati presso la Città. Vivace. Giugno-Luglio.
5. A. Alta. *Cavanilles*. Ne' prati di Analipsi. Annua. Maggio.
6. A. Nuda. *Lin.* Ne' siti erbosi di Peramo. Annua. Giugno-Luglio.
7. A. Disticophylla. *Villars*. Ne' boschi di Lavchi. Annua. Marzo-Maggio.
8. A. Versicolor. *Lin.* Intorno Crevazulla. Annua. Giugno.
9. A. Tenuis. W. Tra le biade. Annua. Maggio-Luglio.
10. A. Sativa. W. Naturalizzata e spontanea tra le biade dovunque. Annua. Aprile-Maggio.
11. A. Loefflingiana. *Schrader*. Intorno le vigne di Stavròpotamo. Annua. Giugno.
12. A. Brevis. W. Nelle praterie di S. Pantaleone. Annua. Maggio-Giugno.
13. A. Fertilis. *Allion*. Ne' campi di Peritia. Annua. Luglio.

Genere LI. TRISETUM. Famiglia id.

1. T. Flavescens. *Roëm. et Sch.* Ne' prati di Crevazzulla. Vivace: Giugno-Luglio.

Genere LII. GAUDINIA. Famiglia id.

1. G. Fragilis. W. Sopra le vecchie mura esteriori a Porta Reale. Annua. Maggio-Giugno.

Genere LIII. ARUNDO. Famiglia id. *Καλάμι*.

1. A. Donax. W. Lungo i fossi a S. Rocco, a Potamò, ed altrove: Perenne. Settembre-Dicembre.

Γένος L. ΣΙΦΩΝΙΟΝ. (ΒΡΟΜΙ. Κερ.) Οικογένεια ἡ αὐτή.

ΕΙΔΟΣ

1. B. Ψευδές. W. Μεταξὺ τῶν σπαρτῶν, εἰς τοὺς Γεωρ-
γημένους λειμῶνας, πανταχοῦ. Εὔτετιον. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
2. B. Υψίκαυλον. W. Εἰς τοὺς ἀπανταχοῦ λειμῶνας καὶ
ἀμπέλους τῶν λόφων. Φιλόζων. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουλίου.
3. B. Ωλεσίσπερμον. W. ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΙ. Εἰς τοὺς κήπους
τοῦ Αλκινίου. Εὔτετιον. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
4. B. Δειμώνιον. W. Εἰς τοὺς παρὰ τὴν πόλιν λειμῶ-
νας. Φιλόζων. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Ἰουλίου.
5. B. Υψηλόν. Cavanilles. Εἰς τοὺς λειμῶνας τῆς Ανα-
λήψεως. Εὔτετιον. Κατὰ Μάιον.
6. B. Γυμνόν. L. Εἰς τοὺς ποώδεις τόπους τοῦ Περάμου.
Εὔτετιον. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Ἰουλίου.
7. B. Διστιχόφυλλον. Villars. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τοῦ
Λαυκίου. Εὔτετιον. Ἀπὸ Μαρτίου μέχρι Μαΐου.
8. B. Ποικιλοφάνες. Lin. Περὶ τὴν Κρεβατσούλαν.
Εὔτετιον. Κατὰ Ἰούνιον.
9. B. Λεπτόν. W. Μνταξὺ τῶν σπαρτῶν. Εὔτετιον. Ἀπὸ
Μαΐου μέχρις Ἰουλίου.
10. B. Βρώσιμον. W. Χωροδιάλλακτον καὶ αὐτόφυτον με-
ταξὺ τῶν σπερμάτων, πανταχοῦ. Εὔτετιον. Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι
Μαΐου.
11. B. (Δοεφλιγγιανόν.) Schr. Περὶ τὰς ἀμπέλους τοῦ
Σταυροποτάμου. Εὔτετιον. Κατὰ Ἰούνιον.
12. B. Βραχύσταχυ. W. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Αγ.
Παντελεήμονος. Εὔτετιον. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
13. B. Καρποφόρον. Allion. Εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Πι-
ριθείας. Εὔτετιον. κατὰ Ἰούλιον.

Γένος LI. (ΤΡΙΤΡΙΧΟΝ) * Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. T. Μήλινον. Roëm. et Sch. Εἰς τοὺς λειμῶνας τῆς
Κρεβατσούλας. Φιλόζων. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Ἰουλίου.

Γένος LII. (ΓΑΥΔΙΝΕΙΑ.) Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Γ. Θραυσή. W. Ἐπὶ τῶν ἐκτὸς τῆς Πορταρεᾶλε παλαιῶν
τειχῶν. Εὔτετιος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.

Γένος LIII. ΚΑΛΑΜΟΣ. (ΚΑΛΑΜΙ.) Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. K. Δονακώδης. W. Πλησίον τῶν διωρύχων εἰς τὸν

SPECIE.

2. A. Phragmitis. W. Intorno a tutti i laghi dell'Isola: Vivace. Luglio-Agosto. *Νεροχάλαμος*.

3. A. Pseudo-Phragmitis. Schrader. Presso l'orto del Mammi a S.ta Giustina, ed intorno al lago di S.ta Catterina. Vivace. Agosto-Dicembre, *Αγριοχάλαμος*.

4. A. Speciosa. Schrader. Intorno ai stagni di Messongì. Vivace. Luglio-Agosto.

Genere LIV. CALAMAGROSTIS. Famiglia id:

1. C. Epigejos. W. Vicino alle fornaci de' mattoni al di là del Manducchio. Vivace. Luglio-Agosto.

2. C. Vulgaris. W. Intorno ai laghi tutti dell'Isola. Vivace: Luglio.

Genere LV. CHRYSURUS. Famiglia id.

1. C. Cynosursides. Pers. Dalle fessure delle mura fuori Porta Reale, e sulle rupi del Castel Nuovo in Spilea. Annuale. Aprile-Maggio.

Genere LVI. CYNOSURUS. Famiglia id.

1. C. Christatus. W. Ne' prati di Capsochilades trà gli ulivi. Vivace. Giugno - Luglio.

2. C. Echinatus. W. Ne' prati di Exocastrius. Annuale. Maggio - Giugno.

3. C. Cylindricus. Balbis. Negli uliveti di Botumia. Annuale. Maggio - Luglio.

Genere LVII. KOELERIA'. Famiglia id.

1. K. Christata. Pers. Ne' terreni sterili di Botumia. Vivace. Giugno - Luglio.

2. Phleoides. Pers. Intorno al castello di Nifès. Vivace. Maggio - Luglio.

Genere LVIII. DACTYLIS. Famiglia id.

1. D. Pungens. Schreber. Ne' terreni arenosi di Lefchimo. Annuale. Maggio - Luglio.

2. D. Stricta. Smith. Ne' terreni inondati delle Saline di Lefchimo. Vivace. Luglio.

ΕΙΔΟΣ.

Σαρρόκον, τὸν Ποταμόν, καὶ ἀλλάχοῦ. Χρόνιος. Ἀπὸ Σεπτεμβρίου μέχρι Δεκεμβρίου.

2. Κ. Φραγμίτης. W. ΝΕΡΟΚΑΛΑΜΟΣ. Γύρωθεν ὅλων τῶν λιμένων τῆς Νήσου. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

3. Ψευδοφραγμίτης ΑΓΡΙΟΚΑΛΑΜΟΣ. Schr. Πλησίον τοῦ κήπου τοῦ Μάμμη εἰς τὴν ἀγ. Ιουσίην, καὶ γύρωθεν τῆς λίμνης τῆς ἀγίας Αἰκαταίρινης. Φιλόζωος. Ἀπὸ Αὐγούστου μέχρι Δεκεμβρίου.

4. Κ. Εὐειδής. Schr. Περί τὰ λιμναζόντα ὕδατα τῆς Μεσογῆς. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

Γένος LIV. ΚΑΛΑΜΑΓΡΩΣΤΙΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Κ. Επίγειος. W. Πλησίον τῶν κεραμοκαμίνων ἐπέκεινα τοῦ Μαντουκίου. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

2. Κ. Κοινή. W. Γύρωθεν ὅλων τῶν λιμνῶν τῆς Νήσου Φιλόζωος. Κατὰ Ιούλιον.

Γένος LV. ΧΥΣΟΥΡΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Χ. Κυνοσουροειδής. Pers. Ἀσπρητημένος ἀπὸ τὰς Χαράδρας τῶν τειχῶν ἔξω τῆς Πορταρεᾶς, καὶ ἐπὶ τῶν λιθᾶκων τοῦ εἰς τὴν Σπηλαιάν Νεοτείχου. Εσπέτειος. Ἀπὸ Ἀπριλίου -- Μαΐου.

Γένος LVI. ΚΥΝΟΣΟΥΡΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Κ. Λοφωτός. W. Εἰς τοὺς λειμῶνας τῶν Καψοκοιλιάδων μετὰ τῶν ἐλαιῶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

2. Κ. Εχινώδης. W. Εἰς τοὺς λειμῶνας τῶν Εἰλωκασιῶν. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

3. Κ. Κυλινδρικός. Bal. Εἰς τοὺς ἐλαιῶνας τῶν Βοτου. μίων. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LVII. (ΚΟΕΛΕΡΕΙΑ). Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Κ. Λοφωτή. Pers. Εἰς τὰς ἀγόνους γέας τῶν Βοτουμίων. Φιλόζωος ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

2. Κ. Φλωειδής. Pers. Γύρωθεν τοῦ τείχους τῶν Νιφῶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LVIII. ΔΑΚΤΥΛΙΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Δ. Νυγματώδης. Schreb. Εἰς τοὺς ἀμμόδεις τόπους τῆς Λευκίμνης. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

2. Δ. Στενή. Smith. Εἰς τὰς ἐπιβρύτους γέας τῶν ἀλικῶν τῆς Λευκίμνης. Φιλόζωος. Κατὰ Ιούλιον.

SPECIE.

3. *D. Coespitosa*. *Forster*. Ne' prati sterili aprici dell'Ascensione. Vivace. Maggio - Luglio.

4. *D. Spicata*. *W.* Ne' campi di Valcocori. Vivace. Fior: contemporaneamente alla specie superiore.

5. *D. Repens*. *Desf.* Ne' terreni arenosi marittimi di Potamò. Vivace. Maggio - Luglio.

6. *D. Glaucescens*. *W. Enc.* Ne' contorni di Paleo - Castrizza. Vivace. Giugno - Luglio.

7. *D. Littoralis*. *W.* Sù i lidi di Afiona a Porto Timone. Vivace. Luglio - Agosto.

Genere LIX. GLYCERIA. Famiglia id.

1. *G. Fluitans*. *B. P.* Ne' ruscelli di Botumia. Vivace. Maggio - Luglio.

Genere LX. FESTUCA. Famiglia id. *Appiaipa*.

1. *F. Glauca*. *Lam.* Sulle rupi di Lacones. Vivace. Maggio - Luglio.

2. *F. Laxa*. *Host.* Su' monti di Pauliana. Vivace. Giugno - Luglio.

3. *F. Bromoides*. *W.* Ne' terreni arenosi di Sidari. Bienne.

4. *F. Ovina*. *W.* Sull' apice del Monte di Sparterò. Vivace. Maggio - Giugno.

5. *F. Duriuscula*. *W.* Ne' boschi di Vitulades. Vivace. Giugno - Luglio.

6. *F. Pubescens*. *W.* Nelle siepi di Castagnà. Annuale. Giugno - Agosto.

7. *F. Alopecuroides*. *Schoembr.* Su' monti di Sparterò. Vivace. Luglio.

8. *F. Pumila*. *W.* Intorno a Peramo. Annuale. Maggio - Giugno.

9. *F. Halleri*. *W.* Nelle vigne di Pauliana. Annuale. Maggio - Luglio.

10. *F. Heterophylla*. *W.* Intorno Benizze. Vivace. Luglio - Agosto.

ΕΙΔΟΣ.

3. Δ. Πολυβλαστής. Forst. Εἰς τοὺς ἀγόνους καὶ εὐ-
ηλοὺς λειμῶνας τῆς Αναλήψεως. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρι
Ιουλίου.

4. Δ. Σταχυοειδής. W. Εἰς τὰς πεδιάδας τοῦ Βαλκο-
χωρίου. Φιλόζωος. Ἀνθεὶ ταυτοχρόνως μὲ τὸ ἀνωτέρω εἶδος.

5. Δ. Ερπετώδης. Desf. Εἰς τὰς ὑφάμμους καὶ παρα-
λίους γέας τοῦ Ποταμοῦ. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρι Ιουλίου.

6. Δ. Υπόγλαυκος. W. Ehc. Εἰς τὰ περὶ τῆς Παλαιο-
καστρίτσας. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Ιουλίου.

7. Δ. Αἰγιαλίτις W. Επὶ τῶν αἰγιαλῶν τοῦ Ἀριώνα
εἰς τὸ Πορτοτιμόνιον. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρι Ἀυγούστου.

Γένος LIX. ΓΑΥΚΕΡΙΑ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Ε. Επινέουσα. B. P. Εἰς τοὺς ῥύακας τῶν Βοτουμίων.
Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Ιουλίου,

Γένος LX. ΗΔΥΧΙΔΟΣ. (ΑΓΡΙΑΙΡΑ. Κερκ.)

1. Η. Γλαυκός. Lam. Επὶ τῶν λιθάκων τῶν Λακώνων.
Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρι Ιουλίου.

2. Η. Χαῦνος. Host. Επὶ τῶν ὄρεων τῆς Παυλιάνας.
Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Ιουλίου.

3. Η. Βρομοειδής. W. Εἰς τοὺς ὑφάμμους τοῦ Σιδαρίου
τόπους. Διέτειος.

4. Η. Μηλεπάρης. W. Επὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ
Σπαρτεροῦ. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρι Ιουνίου.

5. Η. Ὑπόσκληρος. W. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τῶν Βιτου-
λίδων. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Ιουλίου.

6. Η. Ηβώδης. W. Εἰς τὰς αἰμασίας τῆς Καστανίας.
Επέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Ἀυγούστου.

7. Η. Ἀλωπεκουροειδής. Schoem. Επὶ τῶν ὄρεων τοῦ
Σπαρτεροῦ. Φιλόζωος. Κατὰ Ιούλιον.

8. Η. Νάνος. W. Γύρωθεν τοῦ Περάμου. Επέτειος. Ἀπὸ
Μαΐου μέχρι Ιουνίου.

9. Η. (Ἀλλέρειος.) W. Εἰς τὰ ἀμπελοὺς τῆς Παυλιάν-
νας. Επέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρι Ιουνίου.

10. Η. Ετερόφυλλος. W. Περὶ τὰς Πινίτσας. Φιλόζωος.
Ἀπὸ Ιουλίου μέχρι Ἀυγούστου.

11. *F. Elatior*. W. Sulle sponde dei fossi a Lefchinro. Vivace. Giugno - Luglio.

12. *F. Rubra*. W. Sulle mura del Forte di Casopo. Annuale. Maggio - Giugno.

13. *F. Loliacea*. W. Sullo Scoglio de' Sorci. Vivace. Maggio - Luglio.

14. *F. Vivipara*. W. Intorno Mammalus. Vivace. Maggio - Giugno.

15. *F. Amaethystina*. W. Nella Valle di Ropa lungo i fossi. Vivace. Aprile.

16. *F. Longifolia*. *Viviani*. Ne' campi di Ducades. Annuale. Maggio - Giugno.

17. *F. Pratensis*. *Enc.* Ne' prati presso i Mulini di Mesongì. Vivace. Maggio.

18. *F. Altissima*. *Allion*. Ne' boschi di Stavrò. Vivace. Luglio.

19. *F. Bulbosa*. *Bivona*. B.^o Ne' boschi di S.^o Mattia. Vivace. Maggio - Luglio.

Genere LXI. MYGALURUS. Famiglia id.

1. *M. Caudatus*. *Link.* Ne' terreni sterili di Chinarades. Bienne. Maggio - Giugno.

Genere LXII. BROMUS. Famiglia id.

1. *B. Mollis*. W. Nelle vigne intorno Platiterra. Annuo. Giugno - Luglio.

2. *B. Secalinus*. W. Sulle sponde erbose de' campi di S.^t Elena. Annuo. Giugno - Agosto.

3. *B. Arvensis*. *D. C.* Nelle siepi intorno Anemomilo. Annuo. Giugno - Luglio.

4. *B. Squarrosus*. W. Ne' terreni culti di Mammalus. Annuale. Maggio.

5. *B. Leptostachys*. È una varietà del precedente, con cui nasce.

6. *B. Pubescens*. Altra varietà dello stesso a Spighe pelose.

Εἰδοξ.

11. Η. Υψίκαυλος W. Εἰς τὰς ὄχθας τῶν διορύχων εἰς Λευκίμνην. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

12. Η. Ερυθρός. W. Επὶ τῶν τευχῶν τοῦ φρουρίου τοῦ Κασωπίου. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

13. Η. Ζιζανοσιδής. W. Εἰς τὸ Ποντικονήσι. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

14. Η. Ζωοτόκος. W. Περὶ τοὺς Μαρμαίλους. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

15. Η. Αμειψύσινος. W. Εἰς τὸ λιβάδιον τοῦ Ρόπα παρὰ τοὺς διώρυγας. Φιλόζωος. Κατ' Ἀπρίλιον.

16. Η. Μακρόφυλλος. Vivian. Εἰς τὰς πεδιάδας τῶν Δουκάδων. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

17. Η. Λειμώνιος. Enc. Εἰς τοὺς λειμῶνας παρὰ τοὺς μύλους τῆς Μεσογῆς. Φιλόζωος. Κατὰ Μάιον.

18. Η. Υψιπορώτατος. Allion. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τοῦ Σταυροῦ. Φιλόζωος. Κατὰ Ιούλιον.

19. Η. Βολβώδης. Bivona B. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τοῦ Ἀγ. Ματθαίου. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LXI ΜΥΓΑΛΟΥΡΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Μ. Μακρόκερκες. Link. Εἰς τὰς ἀγόνους τῶν Κυναράδων γέας. Διέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

Γένος LXII. ΒΡΟΜΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Β. Μαλακός. W. Εἰς τὰς περὶ τὴν Πλατυτέραν ἀμπελους. Εσπέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

2. Β. Στελεφουροσιδής. W. Εἰς τὰς ποώδεις ὄχθας τῶν ἀγρῶν τῆς ἀγίας Ελένης. Εσπέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.

3. Β. Αρouraῖος. D. C. Επὶ τῶν περὶ τὸν Ἀνεμόμυλον αἰμασιῶν. Εσπέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

4. Β. Τραχύς. W. Εἰς τὰς γεωργημένας γέας τῶν Μαρμαλῶν. Εσπέτειος. Κατὰ Μάιον.

5. Β. Λεπτόσταχυς. Ποικιλία τοῦ προηγουμένου μετὸν ὅποιον συμφύεται

6. Β. Ηβώδης. Ἑτέρα ποικιλία τοῦ αὐτοῦ μετὰ τριχῶδεις στάχυν.

7. *B. Pratensis*. *E. B.* Ne' pascoli dell' Ascensione. Vivace. Maggio - Luglio.

8. *B. Sterilis* *W.* Sopra le mura fuori di Porta Reale, Annuale. Maggio-Giugno.

9. *B. Tectorum*. *W.* Sui tetti delle abitazioni campestri di S. Rocco, Manducchio e Govino Bienné. Maggio-Giugno.

10. *B. Madritensis* *W.* Sulle vecchie mura fuori della Città al Sud; e Sud-Est. Annuale. Giugno.

11. *B. Elatior*. *Spreng.* Sulle sponde del fiume Cacochieri. Vivace-Giugno-Luglio.

12. *B. Rubens*. *Sibth.* Sul litorale di Govino. Annuale. Maggio-Giugno.

13. *B. Distachyos*. *Lin.* Sopra le mura della Città, presso la Chiesa di S. Pelagia. Annuale. Aprile-Maggio.

14. *B. Plukenetii*. *Sprengel.* Sulle rupi di Spartilla. Annuale. Maggio.

15. *B. Erectus*. *Smith.* Intorno il villaggio di Laychi. Annuale. Maggio-Luglio.

16. *B. Scoparius*. *W.* Sulle rupi dell' Ascensione. Annuale. Maggio-Giugno.

17. *B. Giganteus*. *Desf.* Ne' campi di Potami a Lefchimo. Vivace-Giugno-Luglio.

18. *B. Inermis*. *Loisel.* Nelle siepi di Anemomilo. Annuale. Giugno.

19. *B. Ligusticus*. *Allion.* Sul monte S. Pantaleone. Annuale. Maggio-Giugno.

20. *B. Velutinus*. *Schrader.* Nelle vigne di Platiterra. Annuale. Maggio.

21. *B. Tenuis*. *Tineo.* Ne' Boschi di Arcudilla. Annuale. Maggio.

22. *B. Pentastachyos*. *Tineo.* Sulle Rupi di Porto Timone. Annuale. Giugno-Luglio.

ΕΙΔΟΣ.

7. Β. Λειμώνιος. Ε. Β. Εἰς τὰς βοσκὰς τῆς Αναλήψεως. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

8. Β. Ἀγρονος. W. Ἐπὶ τῶν τειχῶν ἔξω τῆς Πορταρεᾶλες. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου - Ιουνίου.

9. Β. Οροφίας. W. Ἐπὶ τῶν ὁρόφων τῶν χωρικῶν οἰκιῶν τοῦ Σαῦρόκου, Μαντουκίου καὶ Γουβίου. Διέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

10. Β. Μαδριτινός. W. Ἐπὶ τῶν παλαιῶν τειχῶν ἔξω τῆς Πόλεως πρὸς Νότον καὶ Εὐρόνοτον. Ἐπέτειος. Κατὰ Ιούνιον.

11. Β. Υψικάλαμος. Spren. Ἐπὶ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ τοῦ Κακοκαιρίου. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

12. Β. Υπέρυθρος. Sibth. Εἰς τὸν αἰγιαλὸν τοῦ Γουβίου. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου - Ιουνίου.

13. Β. Δίσταχυς. Lin. Ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς Πόλεως, παρὰ τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ἀγίας Πελαγίας. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Μαΐου.

14. Β. (Πλουκενέτειος.) Spreng. Ἐπὶ τῶν λιθᾶκων τοῦ Σπαρτίλα Ἐπέτειος. Κατὰ Μαΐον.

15. Β. Ορθοφυής. Smith. Περὶ τὸ χωρίον τοῦ Λαυκίου. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

16. Β. Σαρωθροειδής. W. Ἐπὶ τῶν λιθᾶκων τῆς Αναλήψεως. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

17. Β. Γιγαντιαῖος. Desf. Εἰς τὰς πεδιάδας τοῦ Ποταμοῦ εἰς Λευκίμνην. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

18. Β. Ἀνάθερος. Lois. Εἰς τὰς αἰμασίας τοῦ Ἀνεμομύλου. Ἐπέτειος. Κατὰ Ιούνιον.

19. Β. Λυγιστικός. Allion. Ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

20. Ιουλεπάφης. Schr. Εἰς τὰς ἀμπελούς τῆς Πλατυτέρας. Ἐπέτειος. Κατὰ Μαΐον.

21. Β. Λεπτός. Tin. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τῆς Ἀρκουδίλλας. Ἐπέτειος. Κατὰ Μαΐον.

22. Β. Πεντάσταχυς. Tin. Ἐπὶ τῶν λιθᾶκων τοῦ Πορτοτιμονίου. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

Genere LXIII. BRACHYPODIUM Famiglia id.

SPECIE.

1. B. Unilaterale. *Roëm. et Sch.* Ne' terreni marittimi di
Climatia Annuale. Maggio-Giugno.

Genere LXIV. MELICA. Famiglia id.

1. M. Ramosa. *Villars.* Nelle Siepi di Épiscnepsi. Vivace.
Maggio-Luglio.
2. M. Ciliata. *W.* Ne' Monti di Afiona. Vivace. Maggio-
Giugno.
3. M. Altissima. *Sprengel.* Nelle Siepi di Botumia. Vivace.
Maggio-Luglio.
4. M. Uniflora. *Retz.* Su' Monti di Spartilla. Vivace.
Maggio-Giugno.
5. M. Aspera. *W.* Nelle Siepi di Messongi. Vivace. Aprile-
Maggio.
6. M. Pyramidalis. *W.* Ne' contorni di Seliperò. Vivace.
Marzo-Maggio.

Genere LXV. MOLINIA. Famiglia id.

1. M. Caerulea. *Palis. de Beauv.* Nelle Paludi di Vale di
Ropa. Vivace. Marzo-Maggio.

Genere LXVI. BRIZA. Famiglia id.

1. B. Minor *W.* Tra gli Ulivi e sulle Rupi dell' Ascensione.
Annuale. Maggio-Giugno.
2. B. Media *W.* Ne' Prati intorno alla Città. Annuale
Fior. id.
3. B. Maxima *W.* Sulle Rupi di Castel Vecchio. Annuale.
Maggio-Luglio. Κοράλχορον.

Genere LXVII. POA. Famiglia id.

1. P. Aquatica. *Leers.* Intorno a tutti i Laghi. Vivace. Luglio-
Agosto.
2. P. Maritima *W.* Sul Littorale di Casopo. Vivace. Luglio.
3. P. Distans. *W.* Intorno i Laghi di S. Onufrio. Vivace.
Luglio-Agosto.
4. P. Alpina *W.* Su' Monti di Iannades. Vivace. Giugno-
Agosto.

Γένος LXIII. ΒΡΑΧΥΗΘΙΟΝ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

ΕΙΔΟΣ

1. Β. Παρ' ἄ πλευρος. Roëm. et Sch. Εἰς τὰς παραλίους γίας τῆς Κληματίας. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.
Γένος LXIV. ΜΕΛΙΣΥΡΙΞ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Μ. Πολύκλαδος. Vill. Εἰς τοὺς φραγμοὺς τῆς Ἐπισκέψεως. Φιλίζως. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

2. Μ. Βλεφαριδοφόρος. W. Εἰς τοὺς βουνοὺς τοῦ Ἀφίωνα. Φιλίζως. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

3. Μ. Υψιπορώτατος. Spreng. Εἰς τοὺς φραγμοὺς τῶν Βουτομίων. Φιλίζως. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

4. Μ. Μονανθής. Retz. Ἐπὶ τῶν ὀρέων τοῦ Σπαρτίλα. Φιλίζως. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

5. Μ. Τραχύς. W. Ἐπὶ τοὺς φραγμοὺς τῆς Μεσογῆς. Φιλίζως. Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι Μαΐου.

6. Μ. Πυραμασιδής. W. Εἰς τὴν περιχώρον τοῦ Σκριππεροῦ. Φιλίζως. Ἀπὸ Μαρτίου μέχρι Μαΐου.

Γένος LXV. (ΜΟΛΙΝΕΙΑ.) Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Μ. Κυανόσαχυσ. P. de B. Εἰς τοὺς τελευταῖους τοῦ λιβαδίου τοῦ Ρόσα. Φιλίζως. Ἀπὸ Μαρτίου μέχρι Μαΐου.

Γένος LXVI. ΒΡΙΖΑ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Β. Μικρά. W. Μεταξὺ τῶν ἐλαιῶν καὶ τῶν ἀποτόμων θέσεων τῆς Ἀναλήψεως. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

2. Β. Μεσαία W. Εἰς τοὺς περὶ τὴν πόλιν λειμῶνας. Εσπέτειος. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω.

3. Β. Μεγάλη. W. (ΚΟΡΑΛΟΧΟΡΤΟΝ). Ἐπὶ τῶν λιθαίων τοῦ παλαιοῦ τεύχους. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LXVII. ΠΟΛ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

1. Ενυδρος. Leer. Περὶ τὰς λίμνας. Φιλίζως. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Ἀγούστου.

2. Παραθαλάσσιος. W. Εἰς τὴν αἰγιαλὸν τοῦ Κασσώπιου. Φιλίζως. Κατὰ Ιούλιον.

3. Διαστατή. W. Περὶ τὰς λίμνας τοῦ ἁγ. Ονουφρίου. Φιλίζως. Ἀπὸ Ιουλίου-Ἀγούστου.

4. Π. Ορεινή. W. Ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν Γιαννάων. Φιλίζως. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ἀγούστου.

SPECIE.

5. *P. Bulbosa*. *W.* Sulle Mura e su' gli Spalti intorno alla Città. Vivace. Maggio-Giugno.
6. *P. Vivipara*. Varietà della precedente. Su' Bastioni fuori della Città al Sud.
7. *P. Trivialis* *Lin.* Su' i Bordi delle Strade dovunque. Vivace. Marzo-Giugno.
8. *P. Pratensis* *W.* Ne' Prati intorno alla Città, ed altrove. Vivace, Fior. id.
9. *P. Nemoralis* *W.* Nelle Siepi di Calefactiones. Vivace. Giugno-Agosto.
10. *P. Annuua* *L.* Lungo le Strade dovunque. Annuale. Maggio-Luglio.
11. *P. Vivipara* *L.* Varietà della precedente. È comune intorno Anemomilo.
12. *P. Palustris*. *Hoffm.* Ne' terreni paludosi di Crevazzula. Vivace. Giugno-Settembre.
13. *P. Procumbens*. *Smith.* Ne' contorni di Synarades. Annuale. Maggio-Luglio.
14. *P. Rubens*. *W.* Ne' Prati di Sidari. Annuale. Maggio.
15. *P. Pilosa*. *L.* Intorno Sciliperò. Vivace. Maggio-Luglio.
16. *P. Violacea*. *Buillard.* Ne' Prati di Sparterò. Annuale. Giugno-Agosto.
17. *P. Expansa*. *W.* Sul Monte Santo Mattia. Annuale. Maggio-Giugno.
18. *P. Montana*. *Allion.* Su' i Monti di Prinilla. Vivace, Giugno.
19. *P. Sabauda*. *Allion.* Intorno il Villaggio di Santo Marco. Vivace. Maggio-Giugno.
20. *P. Molinerii*. *Balbis.* Presso Arcudilla nelle Siepi. Giugno-Agosto.

Genere LXVIII. MEGASTACHIA. Famiglia id.

1. *M. Rigida*. *Palis. de Beauo.* Sopra le Mura della Città sopra il Mare al Nord. Annuale. Maggio-Giugno.
2. *M. Eragrostis* *P. de B.* Tra le oleracee intorno Garizza,

ΕΙΔΟΣ.

5. Π. Βολβώδης. W. Επὶ τῶν τειχῶν καὶ τῶν περὶ τὴν πόλιν ἀνδέρων. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
 6. Π. Ζωστόκος. Ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἶδους. Επὶ τῶν περιτειχισμάτων ἔξω τῆς πόλεως πρὸς Μεσημβρίαν.
 7. Π. Κοιμή. Lin. Εἰς τὰς πλευράς τῶν ὁδῶν ἀπανταχοῦ. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαρτίου μέχρις Ἰουνίου.
 8. Π. Λειμώνιος. W. Κατὰ τοὺς περὶ τὴν πόλιν λειμῶνας καὶ ἀλλαχοῦ. Φιλόζωος. Ἀγθεὶ ὥς ἡ ἀνωτέρω.
 9. Π. Νέμειος. W. Εἰς τοὺς φραγμοὺς τῶν Καλαφατιῶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Αὐγούστου.
 10. Π. Ενάενος. L. Παρὰ τὰς ὁδοὺς ἀπανταχοῦ. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουλίου.
 11. Π. Ζωστόκος. L. Ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἶδους. Εἶναι κοινὴ εἰς τὰ περὶ τοῦ Ἀνεμομύλου.
 12. Π. Ἐλειος. Hoffm. Εἰς τοὺς ἐλάδεις τόπους τῆς Κρεβατσούλας. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρι Σεπτεμβρίου.
 13. Π. Προκαμψής. Smith. Εἰς τὰ περὶχωρά τῶν Συναράδων. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουλίου.
 14. Π. Ερυθρά. W. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Σιδαρίου. Εσπέτειος. Κατὰ Μαΐον.
 15. Π. Τριχώδης. L. Περὶ τὸ Σκριπερὶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουλίου.
 16. Π. Ιοειδής. Buill. Εἰς τοὺς λειμῶνας τοῦ Σπαρτεροῦ. Εσπέτειος. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Αὐγούστου.
 17. Π. Διάχυτος. W. Επὶ τοῦ ἔρους τοῦ Ἁγίου Ματθαίου. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
 18. Π. Ορεινή. Allion. Επὶ τῶν ὄρεων τοῦ Πρινίλλα. Φιλόζωος. Κατὰ Ἰούνιον.
 19. Π. (Σαβαυδιαία.) Allion. Περὶ τὸ χωρίον τοῦ Ἀγ. Μάρκου. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
 20. Π. (Μολινέρεϊος.) Balbis. Παρὰ τὴν Ἀρκουδίλλαν εἰς τοὺς φραγμοὺς. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Αὐγούστου.
- Γένος LXVIII. ΜΕΓΑΣΤΑΧΥΣ. Οἶκος. ἡ αὕτη.
1. Μ. Τραχύς. P. de B. Επὶ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως τῶν ἐφισταμένων τῆς θαλάσσης. Εσπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.
 2. Μ. Αἰραγρώτινος. P. de B. Μεταξὺ τῶν λαχαναρῶν

SPECIE.

al Figareto ed altrove. Annuale. Giugno Settembre.

3. *M. Amabilis*. *P. de B.* Sul Monte S.to Mattia intorno la Grotta di Dendrilla. Luglio. Annuale.

Genere LXIX. *SCLEROCHLOA*. Famiglia id.

1. *S. Dura*. *P. de B.* Ne' terreui sub-maritimi di Potamò. Annuale. Maggio-Giugno.

2. *S. Divaricata*. *P. de B.* Ne' Prati intorno la Città. Annuale. Maggio-Luglio.

Genere LXX. *CYNODON*. Famiglia id.

1. *C. Dactylon* *Pers.* Incontrasi dovunque negli Orti. Vivace. Luglio-Settembre.

Genere LXXI. *TRITICUM*. Famiglia id. *Στάρι.*

1. *T. Repens*. *W.* È la Peste de' Campi culti, pur troppo noto sotto il Vocabolo soverchiamente Generico di *Gramigna* tra gl' Italiani, vocabolo generalmente adottato però dai Farmacisti come officinale. Più esattamente distinguesi dai Greci col Vocabolo *Αρρίδα* il quale non indica che la sola specie usata nelle officine. Vivace Giugno-Settembre.

2. *T. Flosculus acuminatis*. Varietà 1.a della Specie indicata.

3. *T. Flosculus brevi-aristatis*. Varietà 2.a

4. *T. Spiculis inferioribus* Ternis. Varietà 3.a

5. *T. Caninum* *E. B.* Nelle Siepi di Potamò. Vivace. Giugno-Agosto.

6. *T. Pinnatum*. *Moench.* Ne' Siti Erbosi di Melichia. Vivace. Giugno-Luglio.

7. *T. Villosum*. *Roëm. et Sch.* Intorno la Città. Annuale. Maggio-Giugno.

8. *T. Loliaceum*. *W.* Nello Scoglio di Vido. Annuale. Fior id.

9. *T. Spelta*. *Lin.* Incontrasi di rado naturalizzato ne' Siti Erbosi de' Monti di Ghiro. Annuale Giugno. *Αρρίδα*

10. *T. Hallerii*. *Sturm.* Intorno Sidari. Annuale. Maggio-Giugno.

ΕΙΔΟΣ.

περὶ τὴν Γαρίτσαν, εἰς τὸ Φιγαρέτον καὶ ἀλλαχοῦ. Ἐπ' ἐτερος.
 Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Σεπτεμβρίου.

3. Μ. Εῤάσμιος. P. de B. Ἐπὶ τοῦ ὅρους τοῦ Αγ. Ματθαίου, περὶ τὸ σπήλαιον τοῦ Δενδρίλλα. Κατὰ Ιούλιον. Ἐπ' ἐτερος.

Γένος LXIX. ΣΚΛΗΡΟΧΛΟΗ. Οἶκ. ἡ αὐτή.

1. Σ. Τετανόφυλλος. P. de B. Εἰς τοὺς παραθαλασσίους τόπους τοῦ Ποταμοῦ. Ἐπ' ἐτερος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

2. Σ. Παντοϊόφορος. P. de B. Εἰς τοὺς περὶ τὴν πόλιν λειμῶνας. Ἐπ' ἐτερος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

Γένος LXX. ΚΥΝΟΔΟΥΣ. Οἶκογ. ἡ αὐτή.

1. Κ. Δακτυλοειδής. Pers. Ἀπαντᾷται εἰς ὅλους τοὺς κήπους. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρι Σεπτεμβρίου.

Γένος LXXI. ΠΥΡΟΣ. (ΣΙΤΑΡΙ. Κερκ.) Οἶκογ. ἡ αὐτή.

1. Π. Ερπετώδης. W. Εἶναι ὁ λοιμὸς τῶν γεωργημένων πεδιάδων, ἐγνωσμένος μεταξὺ τῶν Ἰταλῶν ὑπὸ τὴν ὑπεργενικὴν λέξιν Gramigna (Ἀγρωσις) παραδεδεγμένην γενικῶς ὑπὸ τῶν φαρμακοποιῶν, ὡς σημαντικὴν φαρμακώδους φυτοῦ. Διακρίνεται ἀκριβέστερον ὑπὸ τῶν νέων Ἑλλήνων διὰ τῆς λέξεως ἀγριάδα, ἥτις δὲν σημαίνει παρὰ μόνον τὸ εἶδος, τὸ ὅποιον εἶναι ἐν χρήσει εἰς τὰ φαρμακοποιεῖα. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρι Σεπτεμβρίου.

2. Π. Οξυανθής. Πρώτη ποικιλία τοῦ εἰρημένου εἴδους.

3. Π. Βραχυάθερος. Δευτέρα ποικιλία.

4. Π. Κατὰ τριαδικὰ σταχύδια καταφυῇ. Τρίτη ποικιλία.

5. Π. Κυνικός. E. B. Εἰς τοὺς ὄρους τοῦ Ποταμοῦ Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.

6. Πτερωτός. Moen. Εἰς τοὺς ποταμείους τόπους τῶν Μεσσηνίων. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

7. Π. Λαχναῖος. R. et S. Περὶ τὴν πόλιν. Ἐπ' ἐτερος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

8. Π. Ζιζανοειδής. W. Εἰς τὸν σκόπελον τοῦ Βίδου. Ἐπ' ἐτερος. Ἀνθεῖ ὡς ἀνωτέρω.

9. Π. Ζειώδης. Lin. ΑΓΡΙΟΣΤΑΡΙ. Ἀπαντᾷται σποράδην χωροδιάλλακτος εἰς τὰς ποταμείους θέσεις ἐπὶ τῶν ὄρων τοῦ Γύρου. Ἐπ' ἐτερος. Κατὰ Ιούνιον.

10. Π. (Ἀλλέρεϊος.) Sturm. Περὶ τὸ Σιδάριον. Ἐπ' ἐτερος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουνίου.

SPECIE.

11. *T. Junceum*. W. Su' Monti di Casopo. Vivace. Fior. id.
12. *T. Vulgare*. W. Incontrasi naturalizzato ne' campi di Evangelistra e Botumia. Annuale. Giugno.
13. *T. Nardus*. *Pers.* Intorno Gasturi. Annuale. Maggio.
14. *T. Biflorum*. *Brignoli*. Sulle mura a secco delle vigne di Afona. Vivace. Luglio.
15. *T. Faretum*. *Viviani*. Incontrasi naturalizzato ne' siti erbosi di Sammatrachj, ma alquanto degenerato. Annuale. Giugno.

Genere LXXII. LOLIUM. Famiglia id.

1. *L. Perenne*. W. Comune ne' prati dell'Ascensione ed altrove. Vivace. Giugno-Agosto.
2. *L. Vulgare*. 1.ma Varietà del precedente.
3. *L. Tenne*. 2.da Varietà con spiga Juncea.
4. *L. Compositum*. 3.za Varietà a spighe composte.
5. *L. Ramosum*. 4.ta Varietà a culmo ramoso.
6. *L. Temulentum*. W. Tra le biade, peste delle messi. Annuale. Luglio. *Aïpaz*.
7. *L. Flosculus Muticis*. Varietà unica della specie precedente con valve senza arista.
8. *L. Arvense*. *E. B.* Lungo le strade e ne' campi dovunque. Annuale. Giugno-Luglio.

Genere LXXIII. ELYMUS. Famiglia id.

1. *E. Crinitus*. *Schreb.* Intorno al busto del Santo sopra le basse mura fuori Porta Reale. Annuale. Giugno-Luglio.
2. *E. Arenarius*. W. Nelle siepi lungo la strada nuova dal Manducchio a Potamò di qua del ponte. Vivace. Luglio-Agosto.
3. *E. Europeus*. W. Ne' boschi di Marmora. Vivace. Giugno-Luglio.

Genere LXXIV. SECALE. Famiglia id.

1. *S. Cereale*. W. Incontrasi naturalizzata su' tutti i monti del Distretto di Ghiro. Annuale. Maggio-Giugno.

ΕΙΔΟΣ.

11. Π. Σχοινοσειδής. W. Επὶ τῶν ὀρέων τοῦ Κατωπίου. Φιλόζωος. Ανθεὶ ὡς ἄνωτέρω.

12. Π. Κοινός. W. Απαντᾷται χωροδιάλλακτος εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Εὐαγγελιστρίας, καὶ Βοτουμίων. Επέτειος. κατὰ Ιούνιον.

13. Π. Ναρδοσειδής. Pers. Περὶ τὸ Γαστούριον. Επέτειος. Κατὰ Μαῖον.

14. Π. Διανθής. Brig. Επὶ τῶν λιθοτοίχων τῶν ἀμπελῶν τοῦ Αφίωνα. Φιλόζωος. Κατὰ Ιούλιον.

15. Π. Δασύσπερμος. Vin. Απαντᾷται χωροδιάλλακτος εἰς τὰς ποσίδεις θέσεις τῆς Σαμοθράκης, ἀλλ' ὅπως οὖν δυσγενιμένος. Επέτειος. Κατὰ Ιούνιον.

Γένος LXXII. ZIZANION. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Z. Χρόνιον. W. Κοινὸν εἰς τοὺς λειμῶνας τῆς Αναλήψεως καὶ ἀλλαχοῦ. Φιλόζων. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου.

2. Z. Κοινόν. 1.η ποικιλία τοῦ προηγουμένου.

3. Z. Αεπτόν. 2.α ποικιλία μετ' σχοινοσειδῆς στάχης.

4. Z. Σύνθετον. 3.η ποικιλία μετ' συνθέτους στάχης.

5. Z. Κλαδῶδες. 4.η ποικιλία μετ' κλαδῶδη καλᾶμν.

6. Z. Μεθυστικόν. W. (Αἶρα, Κερκ.) εἶναι ὁ λοιμὸς τῶν σιτηρῶν σπερμάτων, μετὰ τῶν ὁμοίων φύεται. Επέτειον. Κατὰ Ιούλιον.

7. Z. Αναθερόλοπον. Ἡ μόνη ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἶδους μετ' λοποῖς χωρὶς ἀθέρος.

8. Z. Αρουραῖον. E. B. Παρὰ τὰς ὁδοὺς καὶ πανταχοῦ τῶν ἀγρῶν. Επέτειον. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LXXIII. ΕΛΥΜΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. E. Χαιτηφόρος. Schreb. Περὶ τὴν προτομὴν τοῦ Αγίου Σπυρίδωνος ἐπὶ τῶν χαμηλῶν τειχῶν ἔξω τῆς Πορτα-ρεᾶλε. Επέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

2. E. Διμοδιώκτης. W. Εἰς τὰς παρὰ τὴν νεοπαγῆ ὁδὸν αἰμασίας ἀπὸ τοῦ Ποταμοῦ ἕως τοῦ Μαντουκίου ἐδῶθεν τῆς γεφύρας. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου.

3. E. Εὐρωπαϊκός. W. Εἰς τοὺς δρυμοὺς τοῦ Μαρμορά. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LXXIV. ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ.

1. Σ. Δημητριακός. W. Απαντᾷται χωροδιάλλακτος

Genere LXXV. *Hordeum*. Famiglia id. *Крестьян.*

1. *H. Vulgare*. W. Naturalizzato nelle pianure arenose di Evangelistra. Annuale e bienne secondo il sito. Aprile-Giugno.
2. *H. Bulbosum*. W. Sopra le batterie intorno la città. Vivace. Luglio.
3. *H. Murionm*. W. Sulle sponde erbose delle strade, dovunque. Annuale. Giugno-Luglio.
4. *H. Pratense*. *Roth.* Frequentissimo in tutti i prati; pur troppo dannoso alla bontà dei fieni. Vivace. Giugno-Luglio.
5. *H. Radice sub-bulbosa*. 1.ma Varietà della specie precedente con cui incontrasi simultaneamente.
6. *H. Spicis Viridibus*. 2.da Varietà, che cresce gregaria con le specie e varietà indicate.
7. *H. Maritimum*. W. Nelle saline tutte dell'isola. Annuale. Maggio-Giugno. Egli nuoce alla bontà de' fieni più ancora del primo a causa delle sue lunghe reste, e la sua rachide in forma di lima.
8. *H. Secalinum*. *Roth.* Ne' prati intorno alla città. Annuale. Maggio-Luglio.

Genere LXXVI. *ROTTBOELLIA*. Famiglia id.

1. *R. Fasciculata*. *Roem. et Sch.* Specie rarissima assai ricercata dai Botanici. Incontrasi ne' controfossi fuori Porta-Sant'Antonio alle falde delle mura, e presso la sorgente disseccata del giard. di S. Pantaleone, nel vivajo così detto de' Salici piangenti. Vivace. Marzo-Luglio.

Genere LXXVII. *OPHIURUS*. Famiglia id.

1. *O. Filiformis*. *Palis. de Beauv.* Nelle saline di Castrades. Annuale. Giugno.
2. *O. Incurvatus*. *P. de B.* Ne' terreni arenosi di Castagnà. Vivace. Agosto-Ottobre.

ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆς περιόχης τοῦ Γύρου. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου.

Γένος LXXV. ΚΡΙΘΗ. (ΚΡΙΘΑΡΙ Κερκ.) Οἰκογ. ἡ αὐτή.

1. Κ. Κόινῃ. W. Εὐρίσκεται χωροδιαλλακτὸς εἰς τὰς ἀμυδάεις πεδιάδας τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐπέτειος καὶ διέτειος κατὰ τὴν θέσιν. Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Ἰουνίου.

2. Κ. Βολβώδης. W. Εἰς τὰς περὶ τὴν πόλιν κανονοστιχίας. Φιλόζωος. Κατὰ Ἰούλιον.

3. Κ. Μυουροειδής. W. Ἐπὶ τὰς ποάδεις ὄχθας τῶν ὁδῶν, πανταχοῦ. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Ἰουλίου.

4. Κ. Λειμώνιος. Roth. Συχνότατη εἰς ὅλους τοὺς λειμῶνας, καὶ ἐπιζήμιος κατὰ δυσυχίαν εἰς τὴν εὐστοχίαν τῶν χορτῶν. Φιλόζωος. Ἀπὸ Ἰουνίου μέχρις Ἰουλίου.

5. Κ. Υποβολβόρριζος. 1η. ποικιλία τοῦ προηγουμένου εἶδους, ὁμοῦ μὲ τὸ ὅποιον ἀπαντᾶται ἀναμεμιγμένως.

6. Κ. Χλωρόσταχυς. 2α ποικιλία συμφουμένη καὶ συναυξανούσα μὲ τὰ διαληφθέντα εἶδη καὶ ποικιλίας.

7. Κ. Παραθαλάσσιος. W. Καθ' ὅλους τοὺς ἀλικίους τῆς νήσου. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουνίου. Αὕτη εἶναι βλαπτικωτέρα εἰς τὴν εὐστοχίαν τῶν χορτῶν, ἔτι μᾶλλον τῆς πρώτης, διὰ τοὺς μακροὺς ἀθέρους καὶ τὴν ῥινηειδῆ ῥάχιν τῆς.

8. Κ. Στελεφουροειδής. Roth. Εἰς τοὺς περὶ τὴν πόλιν λειμῶνας. Ἐπέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ἰουλίου.

Γένος LXXVI. (ΡΟΤΒΟΕΛΛΕΙΑ.) Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Ρ. Δεσμιδωτή. Boem. et Sch. Εἶδος σπανιώτατον καὶ ἀναζητούμενον ὑπὸ τῶν βοτανικῶν. Ἀπαντᾶται κατὰ τοὺς περιτάφρους ἐκτὸς τῆς πόλης τοῦ ἁγίου Αντωνίου, εἰς τὰ κράσπεδα τῶν τειχῶν, καὶ παρὰ τὴν ξηρανθεῖσαν πηγὴν τοῦ κήπου τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, εἰς τὸ οὕτω καλούμενον Φυτοκομεῖον τῶν Βαβυλωνίων ἱερέων. Φιλόζωος. Ἀπὸ Μαρτίου μέχρις Ἰουλίου.

Γένος LXXVII. ΟΠΙΟΥΡΟΣ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Ο. Νηματομόρφος. Pal. de Beauv. Εἰς τοὺς ἀλικίους τῆς Γαρίτζας. Ἐπέτειος. Κατὰ Ἰούνιον.

1. Ο. Κυρτός. P. de B. Εἰς τὰς ἀμμώδεις γέας τῆς Καστανίας. Φιλόζωος. Ἀπὸ Αὐγούστου μέχρις Οκτωβρίου.

Genere LXXVIII. MONERMA. Famiglia id.

1. M. Subulatum. P. de B. Nelle saline di Garizza lungo ai fossi. Annuale. Giugno-Luglio.

Genere LXXIX. SACCHARUM. Famiglia id.

1. S. Cylindricum. Lam. Ne' terreni inculti, come nelle vigne intorno Canale, S. Elena ed altrove; specie pestifera per le viti in specie, le quali strangola con le sue numerose radici, o con isterilire il terreno, appropriandosene esclusivamente i sughi nutritizj. Vivace. Aprile-Luglio. *Κιπελισσός*.

Genere LXXX. POLYPOGON. Famiglia id.

1. P. Monspeliense. Desf. Ne' prati delle saline di Castrades. Annuale. Maggio-Luglio.
2. P. Maritimum. W. Lungo i fossi di acqua salmastra intorno Peramo. Annuale. Giugno-Luglio. (1)

Ordine III. Tre Pistilli. (TRIGYNIA.)

Genere LXXXI. APHANES. Famiglia delle Rosacee. Jus.

1. A. Arvensis. L. Ne' terreni culti arenosi di Marmora. Annuale. Fiorisce dal Maggio al Luglio. Fiori verdastri piccolissimi.
2. A. Monogyna. Varietà della precedente con un solo pistillo. Incontrasi sovente sulle rupi del Monte di Abramo. Annuale. Epoca della inflorescenza e fiori della precedente.

(1) Le Culmifere o Cereali formano la più ricca famiglia de' vegetabil' indigeni di Corfù. Non compresevi quelle che possono essersi sottratte alle ricerche dell'autore, il loro numero nullameno è una prova incontrastabile della feracità del suolo, e della dolcezza del clima. Quindi egli è facile lo scorgere quali vantaggi se ne potrebbero trarre col favor di un'industria bene intesa. I loro usi economici sono compendiosamente descritti dall'immortale Carlo Linneo in questi termini: *Graminum folia pecoribus et jumentis læta pascua; semina minora avibus, majora hominibus esculenta sunt.*

Γένος LXXVIII. ΜΟΝΕΡΜΑ. Οικογένεια ἡ αὐτή.

ΕΙΔΟΣ.

1. Π. Ροφειοειδές. P. de B. Εἰς τοὺς ἀλικοὺς τῆς Γαρίτζας παρὰ τοὺς διώρυγας. Επέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LXXIX. ΣΑΚΧΑΡΟΝ. Οἰγένεια ἡ αὐτή.

1. Σ Κυλινδροειδές. Lam. (ΚΗΠΕΛΙΣΣΟΣ Κερκ.) Εἰς τὰς ἀθεραπεύτους γέας, καθὼς καὶ εἰς τὰς περὶ τὸ Κανάλιον, ἀγίαν Ελένην, καὶ ἀλλαχοῦ ἀμπέλους, εἰς τὰς ὁποίας εἶναι κατ' ἐξοχὴν λοιμικὴ νόσος, ἐπειδὴ τὰς καταπνύγει μὲ τὰς πολυαριθμοὺς ρίζας τῆς, καὶ ἀποκαθιστᾷ ἄγονον τὴν γῆν, ἀπορροφῶσα μόνη τὴν θρεπτικὴν ἱκμάδα. Φιλύζωος. Ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Ιουλίου.

Γένος LXXX. ΠΟΛΥΠΩΓΩΝ. Οἰκογένεια ἡ αὐτή.

1. Π. (Μοντεπελιέρειος.) Desf. Εἰς τοὺς λευκῶνας τῶν ἀλικῶν τῆς Γαρίτζας. Επέτειος. Ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

2. Π. Παραθαλάσσιος. W. Παρὰ τοὺς διώρυγας ἁλμυροῦ ὕδατος, τοὺς περὶ τὸ Πέραμον καμμένους. Επέτειος. Ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. (1)

Τάξις Γ'. Τριώπερος (Τριγυνία)

Γένος LXXXI. ΑΦΑΝΕΣ. Οἰκογένεια τῶν Ροδοειδῶν. Jus.

1. Α. Αρουραῖον, L. Εἰς τοὺς γεωργημένους τοῦ Μαρμωᾶ ἀμμόδεις τόπους. Επέτειον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθη ὑπόχλωρα μικρότατα.

2. Α. Μονογύνιον. Ποικιλία μονοῦπερος τοῦ προηγούμενου. Ἀπαντᾷται συχνάκις ἐπὶ τῶν ἀποτόμων πετρῶν τοῦ ὄρους τοῦ Αβραμίου. Επέτειον. Εποχὴ τῆς ἀνθηφορίας καὶ ἄνθη τοῦ προηγούμενου.

(1) Τὰ Καλαμητέρα, ἢ Δημητριακά, ἀποτελοῦσι τὴν πλουσιωτέραν οἰκογένειαν τῶν αὐτοχθένων φυτῶν τῆς Κερκύρας. Μὴ συμπεριλαμβανομένων οὐδὲ τῶν ὅσα διέφυγον τὰς ἀνιχνεύσεις τοῦ Συγγραφέως, ὁ ἀριθμὸς τούτων εἶναι ἐξίσου ἀναντίρρητον δείγμα τῆς εὐφορίας τῆς γῆς, καὶ τῆς γλυκύτητος τοῦ κλίματος. Ὅθεν εὐκόλως ἐμπορεῖ τις νὰ διακρίνῃ τὰς ὠφελείας, αἰτίνας δύνανται νὰ προκύψωσιν ἀπὸ τὴν βοήθειαν καλῶς νοουμένης φιλοπονίας. Τὰς οἰκονομικὰς αὐτῶν χρῆσεις περιέγραψε συνεπτικῶς ὁ ἀθάνατος Κόσμος Λινναῖος εἰς τοὺς ἐξῆς λόγους. „Graminum folia pecoribus et jumentis laeta pascua; se-
„mina minora avibus, majora hominibus esculenta sunt. (Lin. Filos. Botan.)

Gen. LXXXII. POLYCARPON. Famig. delle Cariofillee Jus.
SPECIE.

1. P. Tetraphyllon. W. Negli ambulacri degli orti di Castrades, e di Anemomilo ec. Annuale. Fior. dal Luglio all'Agosto. Piccola pianta prostrata a fiori microscopici biancastri, simili a de' glomeruli ammuchciati di arena.

Classe IV. *Tetrandria*. Quattro Stami.

Ordine I.^o *Monogynia*. Un solo Pistillo.

Genere LXXXIII. DIPSACUS. *Dipsacæ*. Jus.

1. D. Sylvestris. W. Lungo le strade, e ne' campi di Garizza presso i fossi. Biennè. Fiorisce dal Giugno al Luglio. Fiori cerulei. *Νεποκράτης*.

2. D. Laciniatus. W. Ne' campi della Valle di Ropa. Biennè. Fiorisce come sopra. Fiori sub-cerulei.

Genere LXXXIV. SCABIOSA. *Dipsacæ* Jus. *Κουφολάχανος*.

1. S. Succisa. W. Nelle siepi di Govino. Perenne. Fiorisce dall'Agosto all'Ottobre. Fiori ceruleo-porporini.

2. S. Prolifera, Con la precedente, di cui è una varietà.

3. S. Foliis incis. Tra le Eliche a Govino. Seconda varietà della precedente.

4. S. Corollis quinquefidis. Ne'campi di Peramo. Terza varietà della suddetta.

5. S. Corollis albis. Ne' terreni aprici di Castagnà. Quarta varietà della stessa.

6. S. Hirsuta. Ne' terreni sterili e selvaggi ovunque. Quinta varietà della suddetta.

7. S. Integri-folia. W. Nelle siepi di Pauliana. Annuale. Fiorisce dal Giugno all'Agosto. Fiori cerulei-porporini.

8. S. Arvensis. W. Nelle vigne dovunque. Perenne. Fiorisce da Luglio ad Agosto. Fiori rosso-porporini.

9. S. Gramuntia. W. Ne' terreni selvaggi di Prinilla. Vivace. Fiorisce come sopra. Fiori carneo-cerulei.

Γένος LXXXII. ΠΟΛΥΚΑΡΗΘΝ.
Οικογένεια τῶν Καρυοφυλλοειδῶν. Jus.

Εἶδος.

1. Π. Τετραφύλλον. W. Εἰς τὰς διόδους τῶν κήπων τῆς Γαρίτσας, τοῦ Ανεμομύλου, κτλ. Εστέτιος. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου. Μικρὸν καὶ χαμαιβρίφες φυτὸν, φέρον ὑπόλευκα μικροσκοπικὰ ἄνθη, ὅμοια μὲ συνεπισφωρευμένα τῆς ἄμμου σφαιρίδια.

Κλάσις IV. Τετραστήμων (Τετρανδρία)

Τάξις A. Μονούπερος (Μονογυνία)

Γένος LXXXIII. ΔΙΨΑΚΟΣ. Οἰκογένεια τῶν Διψακοειδῶν.

1. Δ. Υλόςιος. W. ΝΕΡΟΚΡΑΤΗΣ. Παρὰ τὰς ὁδοὺς, καὶ εἰς τοὺς πλησίον τῶν διωρύγων ἀγροὺς τῆς Γαρίτσας. Διέτειος. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθη κυανᾶ.

2. Δ. Εντετμημένος. W. Εἰς τοὺς ἀγροὺς τοῦ Λιβαδίου τοῦ Ρόπα. Διέτειος. Ἀνθεῖ ὡς ὁ ἀνωτέρω. Ἀνθη ὑποκύανα.

Γένος LXXXIV. ΨΩΡΑΚΕΙΟΝ (ΚΟΥΦΟΛΑΧΑΝΟΝ. Κερκ.)

1. Ψ. Κολοβόρριζον. W. Εἰς τὰς αἰμασίας τοῦ Γουβίου. Χρόνιον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Αὐγούστ. μέχρις Οκτωβρίου. Ἀνθη κυανοσπέρφρα.

2. Ψ. Ἀλληλεπανθές. Ομοῦ μὲ τὴν προηγουμένην, τῆς ὁποίας εἶναι ποικιλία.

3. Ψ. Φυλλοχάρακτον. Μεταξὺ τῶν Ερεικῶν εἰς τὸ Γουβίον. Δευτέρα ποικιλία τοῦ προηγουμένου.

4. Ψ. Πεντασχιδές. Εἰς τοὺς ἀγροὺς τοῦ Περάματος. Τρίτη ποικιλία τοῦ εἰρημένου.

5. Ψ. Λευκοπεταλοςέφανον. Εἰς τὰς εὐηλίας γέας τῆς Κασανίας. Τετάρτη τοῦ αὐτοῦ ποικιλία.

6. Ψ. Δασύ. Εἰς τὰς ἀφόρους καὶ ἀθεραπεύτους γέας, πανταχοῦ. Πέμπτη ποικιλία τοῦ διαληφθέντος.

7. Ψ. Ἀκεραιόφυλλον. W. Εἰς τὰς αἰμασίας τῆς Παυλιάνας. Εστέτιον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθη κυανοσπέρφρα.

8. Ψ. Αρouraῖον. W. Εἰς τὰς ἀμπέλους, ἀπανταχοῦ. Χρόνιον. Ἀνθεῖ ἀπὸ Ιουλίου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθη ἐρυθροσπέρφρα.

9. Ψ. (Γραμύντιον.) W. Εἰς τὰς ἀθεραπεύτους γέας τοῦ Πρινίλλα. Φιλόζων. Ἀνθεῖ ὡς ἡ ἀνωτέρω. Ἀνθη κρεατοκύανα.

10. *S. Columbaria*. W. Ne' terreni montuosi di Coracades. Vivace. Fiorisce come sopra. Fiori di un rosso languido.
11. *S. Amplexicaulis* L. Nelle siepi del Manducchio. Annuale. Fiorisce dal Maggio al Luglio. Fiori bianco-carnicini.
12. *S. Ciliata*. R. S. Nelle colline di Cavatades. Bienne. Fiorisce dal Maggio all'Agosto. Fiori cerulei.
13. *S. Stellata*. W. Ne' terreni aridi di Liapades e Neocori. Annuale. Fiorisce dal Giugno all'Agosto. Fiori bianco-cerulei.
14. *S. Crenata*. Cyr. Ne' colli di Corachiana. Annuale. Fiorisce dal Maggio al Luglio. Fiori carneo-cerulei.
15. *S. Australis*. Wulfen. Ne' contorni di Lavchi. Annuale. Fiorisce dal Maggio all'Agosto. Fiori di un bel ceruleo.
16. *S. Repens*. Brignoli. Su i colli di Sparterò. Annuale. Fior. come sopra. Fiori color di carne.
17. *S. Coronopifolia*. Smith. Nelle vigne di Synarades. Annuale. Fior. dall'Aprile al Giugno. Fiori ceruleo-languidi.
18. *S. Uniseta*. Savi. Ne' contorni di Exocastrius. Annuale. Fior. contemporaneamente alla specie di sopra. Fiori bianco-giallastri.
19. *S. Mollissima*. Viviani. Presso Agraphus. Bienne. Fior. dall'Aprile all'Agosto. Fiori cerulei.
20. *S. Uniflora*. Nob. Corolle 4-fide-eguali. Calice e palee mutiche. Foglie radicali lirate, cauline intiere, amplexicauli, ovato acute; le florali lineari verticillate. Fiori solitarii alla sommità di ogni ramo. Capitello orbicolare. Corolla di un bel color ceruleo chiaro. N. Intorno Lavchi. Fior. come sopra. Vivace.
21. *S. Solitaria*. Nob. Caule di circa due piedi, pieghevole, alquanto irsuto, rosseggiante, ramoso. Foglie bislunghe crenate con lunghi pezioli. Le cauline pennatofesse, con l'impari for-

ΕΙΔΟΣ.

10. Ψ. Υψίπεδον. W. Εἰς τὰς βουνώδεις γέας τῶν Κορακάδων καὶ περὶ τὸ σπήλαιον τοῦ Δενδρίλλα. Φιλόζωος. Ἀνθεὶ ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθὴ ἐρυθρὰ ἀσηνηθημένα.

11. Ψ. Περιπτυξικαύλιον. L. Εἰς τὰς αἰμασίας τοῦ Μαντουκίου. Εσπέτειον. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ λευκὰ κρεάτσειδῃ.

12. Ψ. Βλεφαριδοφόρον. R. S. Εἰς τοὺς λόφους τῶν Καβατέδων. Διέτειον. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθὴ κυανᾶ.

13. Ψ. Ἀξερωπόν. W. Εἰς τὰς ξηρὰς γέας τῶν Λιαπαδῶν καὶ Νεοχωρίου. Εσπέτειος. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ιουνίου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθὴ λευκοκύανα.

14. Ψ. Χαιτηφόρον. Cyr. Εἰς τοὺς λόφους τῆς Κορακιάνας. Εσπέτειος. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Ἀνθὴ κρεατοκύανα.

15. Ψ. Νότιον. Wulf. Εἰς τὴν περίχωρον τοῦ Λαυκίου. Εσπέτειος. Ἀνθεὶ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθὴ καλλικύανα.

16. Ψ. Ερπετῶδες. Brig. Ἐπὶ τῶν λόφων τοῦ Σπαρτεροῦ. Εσπέτειον. Ἀνθεὶ ὡς ἀνωτέρω. Ἀνθὴ κρεατόχροα.

17. Ψ. Κορονοποδόφυλλον. Smith. Εἰς τὰς ἀμπέλους τῶν Συναράδων. Εσπέτειον. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Ιουνίου. Ἀνθὴ κυανοῦ, ἀλλ' ἀσηνηθημένου χρώματος.

18. Ψ. Μονότριχον. Sav. Εἰς τὴν περίχωρον τῶν Εξωκαστρίων. Εσπέτειος. Ἀνθεὶ ταυτοχρόνως μὲ τὸ ἀνωτέρω εἶδος. Ἀνθὴ λευκὰ ὑποκίτρινα.

19. Ψ. Μαλακώτατον. Viv. Πλησίον τῶν Ἀγραφῶν. Διέτειος. Ἀνθεὶ ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρις Αὐγούστου. Ἀνθὴ κυανᾶ.

20. Ψ. Μονανθές. Ημετ. φέρει πεταλοστεφάνας ἰσοτετρασχιδεῖς. Κάλυκα μὲ τριχανθόφυλλα ἀνάθερα, φύλλα παράρριζα λιροειδῇ, ἐπικαύλια ἀκέραια, περιπτυξικαύλια, ὡσειδῇ, ὀξέα. Τὰ παρανθόφυτα, εἶναι γραμμώδη καὶ κυκλώδη. Ἀνθὴ μεμονωμένα εἰς τὴν κορυφὴν ἐκάστου κλάδου, κεφάλια στρογγύλα, πεταλοστέφανη καλλικυάνου καὶ φαινοῦ χρώματος. Περὶ τὸ Λαυκίον. Ἀνθεὶ ὡς ἀνωτέρω. Φιλόζωος.

21. Ψ. Φιλέρημον. Ημ. Καυλὸς δύο περίπου ποδῶν, εὐκαμπτος, ὅσοσούν δασύς, ὑπέρυθρος καὶ κλαδώδης. Φύλλα προμήκη τριχώδη μὲ μακροὺς μίσχους, ἐπικαύλια πτεροσχιδῇ, τὸ

SPECIE.

nita di una palea consistente all'estremità. Pedunculi terminali, lunghi, nudi. Corolle 5-fide raggianti. Calice comune 8-fesso, a segmenti ineguali, lineari. Fiori rossicci verso il tubo, bianchi ne' lembi. Capitello fruttifero, grande, sferico. Bienne. Incontrasi qualche individuo isolato sul Monte di S.to Mattia, sopra quello di S. Pantaleone; sulle rupi di Porto Timone, di Paleo Castrizza, ed altrove, sempre in siti aridi e montuosi, nè mai trovansi due o più individui d'appresso, d'onde l'autore ha distinta questa specie col vocabolo solitaria. Fiorisce dal Maggio al Luglio.

22. *S. Pterocephala*. Lin. Presso il Telegrafo di Paleo Castrizza, e sulle vette del Monte di S. Michele a Spartilla. Pianta umile, che perdesi fra le pietre, appena discernibile dall'occhio indagatore del Botanico. Bienne. Fiorisce nel mese di Luglio. Fiori di un bianco sordido. Pappo piumoso.

Le scabiose erano unā volta riputate valevoli per sanar la scabie. Oggidì non sono più usitate. Le radici di alcune, come quelle della prima specie, della quinta varietà della medesima, e delle specie 9, 18 e 19 sono acri all'eccesso, e forse non innocenti.

Gen. LXXXV. SCHERARDIA. *Rubiaceæ*. Jus.

1. *S. Arvensis*. W. Sulle macerie del Monte Abraham. Annuale. Fior. dal Maggio al Giugno. Fiori di un porporino languido.

2. *S. Muralis*. W. Sulle mura esteriori della città. Annuale. Fior. come sopra. Fiori di un rossiccio pallido.

3. *S. Erecta*. Sibth. Nelle siepi di Garizza. Annuale. Fior. dal Maggio al Luglio. Fiori carnicini.

Gen. LXXXVI. ASPERULA. *Rubiaceæ*. J. *Μαυροζώνιον*.

1. *A. Cynanchica*. W. Ne' terreni selvatici dell'Ascensione. Perenne. Fior. dal Luglio all' Ottobre. Fiori di un vago color di rosa.

ΕΙΔΟΣ.

παράζιον των όποιών φέρει επί κορυφής δυσώλεθρον τριγαν-
θόφυλλον. Μίσχοι ληκτικοί, μακροί, γυμνοί. Πεταλοστεφάναι πεν-
τασχιδείς, ακτινοφόροι. Καλύχ κοινής οκτασχιδής με άνισα τμή-
ματα, γραμμώδη. Άνθη υπέρυθρα προς τον όγκον, λευκά προς
τά κρассεδα. Κεφάλιον καρποφόρον, μέγα, σφαιροειδές. Διέτει-
ον. Απαντάται σποράδην κανεν άτομον επί των όρέων του Αγίου
Ματθαίου και Παντελεήμονος, επί των λιθάρων του Πορτοτι-
μονίου, της Παλαιοκαστρίτσας, και άλλαχοι πάντοτε δε εις ξηρούς
και όρεινους τόπους, και ουδέποτε δυο, ή τρία άτομα ευρί-
σκονται παρακείμενα, όθεν ο συγγραφεύς διακρινε το είδος τουτο
διά της λέξεως, φιλέρημον. Άνθει από Μαΐου μέχρις Ιουλίου.

22. Πτεροκέφαλον. Lin. Πλησίον του τηλεγράφου της
Παλαιοκαστρίτσας, και επί των κορυφών του όρους του Αγ.
Μιχαήλ εις τον Σπαρτίλα. Φυτόν χαμαιπωτεις, το όποιον άφα-
νίζεται μεταξύ των πετρών, μόλις διακρινόμενον από το εξε-
ρευνητικόν όμμα του Βοτανικοϋ. Διέτειον. Άνθει κατά Ιούλιον.
Άνθη λευκού αλλά ρυπαρού χρώματος. Πάσπος σπερώδης.

Τα Ψωράκεια ενομίζοντο άλλοτε θεραπευτικά της ψώρας,
Σήμερον όμως δεν είναι πλέον εις χρήσιν. Αι ρίζαι των, καθώς
και αι του πρώτου είδους, της σέμπτης του αϋτου σποικιλίας
και των ειδών 9, 18, και 19, είναι καθ' υπερβολήν δρυμείαι,
και ίσως όχι άβλαβείς.

Γένος LXXXV. (ΣΚΕΡΑΡΔΕΙΑ) Οικογ. των Ερυθροδανοειδών. Jus.

1. Σ. Αρουραία. W. Επί των ερειπίων του όρους Αβρα-
μίου. Επέτειος. Άνθει από Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Άνθη πορφυρού
άλλ' άποξημένου χρώματος.

2. Σ. Τειχεσίφυτος. W. Επί των εξωτερικών της πό-
λεως τειχών. Επέτειος. Άνθη ως ανωτέρω. Άνθη υπέρυθρα ωγρά.

3. Ευθύπορος. Sibth. Εις τας αιμασίας της Ιαρίτσας.
Επέτειος. Άνθει από Μαΐου μέχρις Ιουλίου. Άνθη κρεατόχροα.

Γένος. LXXXVI. ΑΠΑΡΙΝΗ. (ΜΑΥΡΟΞΑΧΙΟΝ. Κερκ.)

Οικογ. των Ερυθροδανοειδών. Jus.

1. Κυναγχική. W. Εις τας άθεραπεύτους γέας της
Αναλήψεως. Χρόνιος. Άνθει από Ιουλίου μέχρις Οκτωβρίου. Άνθη
ροδοειδούς και ωραίου χρώματος.

SPECIE.

2. *A. Longifolia*. Sibth. Nelle siepi di Avliotes. Vivace. Fior. dal Maggio all'Agosto. Fiori bianchi.

Gen. LXXXVII. ERNODEA. *Rubiaceæ*. Jus.

1. *E. Montana*. Swartz. Pendente dalle mura intorno a controfossi orientali della città; sulle rupi dell'Ascensione, e de' Monti tutti più aspri dell'isola. Vivace. Fiorisce tutto l'anno, ed è continuamente ricoperta di frutti, e di foglioline lucide sempre verdi. Fiori a corimbo di un vago color di porpora. Tutta la pianta tramanda un odor cadaverico. D'altronde è un cespuglio di vaghissimo aspetto, ed una delle specie più eleganti dell'Isola. È perciò stata introdotta dall'autore nel giardino ad esso affidato, ed annoverata tra le piante scelte.

(Sarà Continuato.)

ΕΙΔΟΣ.

2. Μακρόφυλλος. Sibth. Εἰς τὰς αἰμασίας τῶν Αὐλιωτῶν. Φιλόζωος. Ἀνθεῖ ἀπὸ Μαΐου μέχρις Αὐγούστου. Λευκανθής. Γένος LXXXVII. (ΕΡΝΟΔΕΙΑ). Οἰκογ. τῶν Ερυθροδανειδῶν. Jus.

1. Ορεινή. Swartz. Κρέμαται ἀπὸ τὰ τεῖχη γύρωθεν τῶν περιτάφρων τῆς πόλεως πρὸς ἀνατολάς. Ἐπὶ τῶν λιθᾶκων τῆς Ἀναλήψεως, καὶ ὅλων τῶν τραχυτέρων ὀρέων τῆς νήσου. Φιλόζωος. Ἀνθεῖ ὅλον τὸν χρόνον, βρίθουσα ἀδιαλείπτως ὑπὸ τῶν καρπῶν, καὶ τῶν σιλωνῶν καὶ ἀειγλόρων φιλλίων. Ἀνθος κορυμβοειδὲς χρώματος πορφυροῦ εὐειδοῦς. Ὅλον τὸ φυτὸν ἀποφέρει πτωματώδη ὀσμήν. Εἶναι δὲ ὠραιότατης μορφῆς καὶ ἐν τῶν χαριεστέρων εἰδῶν τῆς νήσου. Εἰσῆλθη διὰ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Συγγραφέως εἰς τὸν ὑπὸ τὴν φροντίδα τοῦ κήπον, καὶ συνηριθμήθη μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν φυτῶν.

(Ἐπὶται ἡ Συνέχεια.)